



Fluxaf PVCu Restorer

Fluxaf PVCu Restorer is een krachtige milieuvriendelijke, watergedragen hersteller voor het verwijderen van diepliggend vuil, (af)watervlekken en verkleuringen van witgekleurde PVC-ramen, -deurkozijnen en -panelen. Vitaliseert het verweerde PVC en herstelt de witte kleur.

Verwijderd o.a.:

- Diepliggend vuil
- (Af)watervlekken
- Verkleuringen van:
 - Witgekleurde PVC-ramen
 - Witgekleurde PVC-deurkozijnen
 - Witgekleurde PVC-panelen.

Verwerking:

1. Breng het product aan en laat het ongeveer 1 minuut inwerken.
2. Vervolgens afnemen met een vochtige doek. Goed nawassen met schoon water om het residu te verwijderen en te neutraliseren.
3. Een herhaling van de behandeling kan nodig zijn op hardnekkige vlekken.
4. Gebruik geen schuurpads, dit zal krassen in het oppervlak veroorzaken.
5. Niet toepassen op policarbonaat of soortgelijke kunststoffen en op gecoate ondergronden.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Voorzorgsmaatregelen:

- Fluxaf PVCu Restorer kan zowel binnen als buiten verwerkt worden, zorg altijd voor voldoende ventilatie.
- Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is aanbevolen.
- Opletten bij morsen, meteen neutraliseren met water.
- Door het product langer in te laten werken, zal de werking dieper zijn.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met (warm) water.

Verkrijgbare hoeveelheden:

0,5L, 5L & 20L.

Houdbaarheid:

Fluxaf PVCu Restorer kan tot 3 jaar worden opgeslagen tussen de 5°C en 35°C in de originele, ongeopende verpakking.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Fluxaf PVCu Restorer

Fluxaf PVCu Restorer is a powerful eco-friendly water based restorer for removing ingrained dirt, water stains discoloration etc., from white PVCu windows, doors, fascias, cladding, conservatories and guttering without scratching. It revitalizes and whitens the dull and tired PVCu.

Removing:

- Ingrained dirt
- Water stains discoloration

Processing:

1. Spray onto the area to be restored and leave to work for approximately one minute.
2. Wipe down with a damp cloth .
3. Wash down with fresh water to remove and neutralize any remaining product residue.
4. More than one application may be necessary on stubborn areas, the use of abrasive pads will result in damage to the substrate.
5. Do not use on polycarbonate or other similar plastics, do not use on painted surfaces and it's not suitable for new PVCu as it can matten the surface.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish.

Precautionary measures:

- Fluxaf PVCu Restorer can be used both externally and internally provided that there is adequate ventilation, the use of suitable PPE equipment is recommended whilst using the product.
- Can cause corrosion on certain metals remove any splashes immediately with fresh water.
- Allowing the product to work for at least a minute is essential, the longer the Restorer is left, the deeper it will penetrate into the upper levels of the substrate.

Cleaning:

Clean tools with (warm) water.

Available quantities:

0,5L, 5L & 20L.

Shelf life:

Fluxaf PVCu Restorer can be stored for up to 3 years between 5 °C and 35 °C in the original, unopened packaging.

Safety advice:

For extensive safety information, consult the MSDS.

MSDS can be downloaded at www.fluxaf.com.



Fluxaf PVCu Restorer

Fluxaf PVCu Restorer est un puissant réparateur écologique à base d'eau pour éliminer la saleté profonde, les taches d'eau (af) et la décoloration des fenêtres, cadres de portes et panneaux en PVC de couleur blanche. Vitalise le PVC vieilli et restaure la couleur blanche.

Supprimé:

- Saleté profonde
- (Af) taches d'eau
- Décoloration de:
 - Fenêtres en PVC de couleur blanche
 - Huisseries en PVC de couleur blanche
 - Panneaux PVC de couleur blanche.

Traitement:

1. Appliquez le produit et laissez agir environ 1 minute.
2. Essuyez ensuite avec un chiffon humide. Laver soigneusement à l'eau claire pour éliminer et neutraliser les résidus.
3. Un traitement répété peut être nécessaire sur les taches tenaces.
4. N'utilisez pas de tampons abrasifs car cela risquerait de rayer la surface.
5. Ne pas appliquer sur du polycarbonate ou des plastiques similaires et sur des surfaces revêtues.

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Des mesures de précaution:

- Fluxaf PVCu Restorer peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, toujours assurer une ventilation adéquate.
- L'utilisation de l'équipement de protection individuelle approprié est recommandée.
- Attention aux éclaboussures, neutraliser immédiatement avec de l'eau.
- En permettant au produit de fonctionner plus longtemps, l'effet sera plus profond.

Nettoyer:

Nettoyez les outils avec de l'eau (tiède).

Quantités disponibles:

0,5L, 5L & 20L.

Durée de Conservation:

Fluxaf PVCu Restorer peut être conservé jusqu'à 3 ans entre 5 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.com.